



Câmara Municipal de Araruna

Aprovado em: 12/04/24

Presidente: _____

ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUNA

"Casa Joaquim Cavalcante de Oliveira Lima (Nô Lima)"

REQUERIMENTO Nº 21 /2024

Autor: Hélio Teixeira Oliveira.

Assunto: Solicitação ao Executivo Municipal

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Araruna,

O vereador que este subscreve, com amparo no Regimento Interno no seu artigo 148, 149, 151 e 152, propõe ao egrégio plenário a seguinte medida de interesse da Câmara dos Vereadores de Araruna, a ser encaminhada a Mesa Diretora desta Casa para as seguintes providências:

Levando em consideração as reivindicações de populares, solicito ao Executivo Municipal a reativação de uma bomba d'água catavento na agrovila da Carnaúba, a mesma atendia a comunidade local e foi desativada. aguardo ação por parte dos órgãos competentes para solucionar esta questão o quanto antes.

Sala de Sessões da Câmara Municipal de Araruna/PB, em 10 de abril de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br HELIO TEIXEIRA OLIVEIRA
Data: 08/04/2024 13:03:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Hélio Teixeira Oliveira
Vereador